

AISLA GmbH  
Betriebsstraße 12  
A-2504 Sooß

Tel.: 0043 (0) 720 / 789 362  
Fax: 0043 (0) 720 / 789 362 4  
office@aisla.at

**AISLA**  
**Dämmstoffe**  
www.aisla.at

## Paroc UNS 37z Steinwolle-Klemmplatte

### Informationsblatt

Format: 600 x 1200 mm

Komprimierte Steinwollklemmplatte für Dachausbau, Holzriegelbau und Dämmung zwischen Tragkonstruktionen

Brandverhalten nach Euroklasse A1

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: Lambda 0,037 W/mK

Schmelzpunkt >1000°C

Mineralwolle gemäß ÖNORM EN 13162 MW-EN 13162-T2-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1

<b>Dicke</b>	<b>m2/Paket</b>	<b>RD(m2K/W)</b>	<b>m2/Palette</b>	<b>€/m2 exkl. MwSt.</b>
50 mm	10,08	1,35	241,92	7,10
60 mm	8,64	1,60	207,36	8,50
80 mm	7,20	2,15	172,80	11,30
100 mm	5,76	2,70	138,24	14,20
120 mm	4,32	3,20	103,68	17,00
140 mm	3,60	3,75	86,40	19,80
160 mm	3,60	4,30	86,40	22,70
180 mm	2,88	2,88	69,12	25,50
200 mm	2,88	5,40	69,12	28,30
220 mm	2,16	5,90	51,84	31,20
250 mm	2,16	6,75	51,84	35,50

Diese Informationen entsprechen dem heutigen Stand der Produkte. Der Herausgeber übernimmt keinerlei rechtliche oder sonstige Haftung für fehlerhafte Informationen und sonstige daraus resultierende Folgen.

Stand Jänner 2014