

AISLA GmbH  
Betriebsstraße 12  
A-2504 Sooß

Tel.: 0043 (0) 720 / 789 362  
Fax: 0043 (0) 720 / 789 362 4  
office@aisla.at

**AISLA**  
**Dämmstoffe**  
www.aisla.at

## Paroc WAS 50t Steinwolle-Deckendämmplatte

### Informationsblatt

Format: 1200 x 1200 mm

Halbsteife, feuerfeste Steinwollplatte mit hoher Wärmedämmleistung.

Brandverhalten nach Euroklasse A1

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: Lambda 0,034 W/mK

Schmelzpunkt >1000°C

Mineralwolle gemäß ÖNORM EN 13501-1 MW-EN 13162-T4-DS(T+)-WS-WL(P)-MU1

Zusätzliche Prüfung MA 39: MA39-VFA2012-1378.01: CS(10)i-TRi

Produktart nach ÖNORM B 6000 MW-WF

<b>Dicke</b>	<b>RD(m2K/W)</b>	<b>m2/Palette</b>	<b>€/m2 exkl. MwSt.</b>
50 mm	1,45	69,12	20,80
60 mm	1,75	57,60	24,10
80 mm	2,35	43,20	30,70
100 mm	2,90	34,56	37,40
120 mm	3,50	28,80	44,00
140 mm	4,10	24,48	50,60
160 mm	4,70	20,16	57,30
180 mm	5,25	18,72	64,00
200 mm	5,85	17,28	70,60
220 mm	auf Anfrage		

Diese Informationen entsprechen dem heutigen Stand der Produkte. Der Herausgeber übernimmt keinerlei rechtliche oder sonstige Haftung für fehlerhafte Informationen und sonstige daraus resultierende Folgen.

Stand Jänner 2017